


# Geïmpregneerd hout

	1	2	3	4	5	6
lengte	19 x 96 mm	21 x 120 mm	28 x 145 mm	28 x 145 mm	22 x 190 mm	25 x 125 mm
1800 mm		4. <sup>00</sup>	6. <sup>50</sup>	6. <sup>50</sup>		
2400 mm		5. <sup>40</sup>	8. <sup>60</sup>			
2700 mm			9. <sup>70</sup>			
3000 mm	7. <sup>50</sup>	6. <sup>80</sup>	10. <sup>80</sup>		14. <sup>00</sup>	
3600 mm			13. <sup>00</sup>			
4000 mm						16. <sup>80</sup>
4200 mm	10. <sup>60</sup>		15. <sup>10</sup>	15. <sup>10</sup>		
5400 mm			19. <sup>40</sup>			

## BLOKHUT- EN GEVELPLANKEN

Onze blokhut- en gevelplanken zijn er in diverse houtsoorten, profielen en afmetingen. Gebruik ze om zelf een mooi plankenscherm of houten afsluiting te maken in combinatie met onze houten of betonnen gleufpalen. Verfraai een oude, vervallen gevel met een mooie, warme thermowood plank.

Of bouw zelf je blokhut, tuinberging of zelfontworpen houtconstructie. Dankzij het handige tand- en groefstelsel verloopt de opbouw makkelijk en kan ook de doe-het-zelver met beperkte ervaring aan de slag!



Thermowood Z-profiel



Iroko



Blokhutplank Line

# Geïmpregneerd hout

**KLIK PLANCHETTEN**

- 19 x 96 mm
- lengte: 3 - 4,2 m
- nuttige hoogte 80 mm
- prijs per m<sup>2</sup> ca. € 31,60

**BLOKHUTPLANK**

- 28 x 145 mm
- lengte: 1,8 - 2,4 - 2,7 - 3 - 3,6 - 4,2 - 5,4 m
- nuttige hoogte 137 mm
- prijs per m<sup>2</sup> ca. € 26,30

**RABAT**

- 22 x 190 mm
- lengte: 3 m
- nuttige hoogte 175 mm
- prijs per m<sup>2</sup> ca. € 26,70

**BLOKHUTPLANK**

- 21 x 120 mm
- lengte: 1,8 - 2,4 - 3 m
- nuttige hoogte 110 mm
- prijs per m<sup>2</sup> ca. € 20,60

**BLOKHUTPLANK LINE**


- 28 x 145 mm
- lengte: 1,8 - 4,2 m
- nuttige hoogte 129 mm
- prijs per m<sup>2</sup> ca. € 27,90

**PROFIELPLANK**

- 25 x 125 mm
- lengte: 4 m
- nuttige hoogte 110 mm
- prijs per m<sup>2</sup> ca. € 38,20

# Thermowood


# Thermowood



**BLOKHUTPLANK**

- 21 x 145 mm
- nuttige hoogte 137 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 40,00**
- per lopende meter


5.<sup>20</sup>



**BLOKHUTPLANK**

- 27 x 145 mm
- nuttige hoogte 130 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 47,70**
- per lopende meter


6.<sup>20</sup>



**GEVELPLANK - Z 66**

- 20 x 66 mm
- nuttige hoogte 60 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 51,20**
- per lopende meter

3.<sup>10</sup>




**GEVELPLANK - Z 118**

- 20 x 118 mm
- nuttige hoogte 112 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 41,00**
- per lopende meter

4.<sup>60</sup>


**Nieuw! 2023**



**BLOKHUTPLANK DUO LINE**

- 27 x 145 mm
- nuttige hoogte 132 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 58,00**
- per lopende meter


7.<sup>60</sup>



**GEVELPLANK LINE**

- 21 x 145 mm
- nuttige hoogte 129 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 43,40**
- per lopende meter

5.<sup>60</sup>



**GEVELPLANK - Z 140**

- 20 x 140 mm
- nuttige hoogte 134 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 40,40**
- per lopende meter

5.<sup>40</sup>



**GEVELPLANK - Z 66 - Z 118 - Z 140**

- Combinatie van 3 Z-profielen
- Voor een dynamisch en trendy effect




**RABAT**

- 22 x 190 mm
- nuttige hoogte 175 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 41,80**
- per lopende meter

7.<sup>30</sup>


# Tropisch hout



AYOUS

- 15 x 140 mm
- nuttige hoogte 130 mm
- thermisch behandeld
- **prijs per m<sup>2</sup> € 65,50**
- per lopende meter


7.<sup>90</sup>



AYOUS LINE

- 25 x 145 mm
- nuttige hoogte 129 mm
- thermisch behandeld
- **prijs per m<sup>2</sup> € 83,00**
- per lopende meter


10.<sup>70</sup>



PADOUK

- 15 x 140 mm
- nuttige hoogte 130 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 101,60**
- per lopende meter


13.<sup>10</sup>



PADOUK LINE

- 21 x 145 mm
- nuttige hoogte 129 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 145,30**
- per lopende meter


18.<sup>60</sup>



IROKO

- 15 x 140 mm
- nuttige hoogte 129 mm
- **prijs per m<sup>2</sup> € 69,00**
- per lopende meter

8.<sup>90</sup>



## Hoe bekleed ik een muur met gevelplanken?

- 1 Bevestig eerst je kepers tegen de bestaande wand. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de 45 x 58 mm kepers uit ons assortiment. Indien gewenst kan er tussen de kepers isolatie geplaatst worden.
- 2 Plaats vervolgens de vochtwerende dampfolie tegen de houten kepers. Dampfolie maakt je gevel water- en winddicht en zorgt ervoor dat de constructie kan ademen. Het teveel aan vocht kan zo ontsnappen in de vorm van waterdamp. Dampfolie is dan ook ideaal voor elk gevelbekledingsproject.
- 3 Bevestig nu bovenop de dampfolie de stoflatten. De functie van deze stoflatten is om een spouw te creëren tussen de bekledingsplanken en de vochtwerende folie. Het is belangrijk dat de bekledingsplanken kunnen verluchten om de duurzaamheid van de planken te garanderen.
- 4 Plaats tenslotte de bekledingsplank van je keuze op de stoflatten. Je muur zit er opnieuw mooi én opgefrist uit.

Denk er zeker aan om steeds inox nagels of vijzen te gebruiken, zodat je gevelplanken gespaard blijven van lelijke roestvlekken.

## Hoeklatten


Voor een mooie, afwerkte rand bovenaan de afsluiting. Verkrijgbaar in 3 houtsoorten:

Thermowood 58 x 43 x 2400 mm	21. <sup>40</sup>
Geïmpregneerd 50 x 50 x 3000 mm	8. <sup>00</sup>
Padouk 46 x 46 mm - per lopende meter	10. <sup>60</sup>

## Houten keper

- Afmetingen 45 x 58 mm

0.<sup>80</sup>



## Stoflatten

- 10 x 38 x 2400 mm

1.<sup>90</sup>

## Dampfolie

- Hoogte 1500 mm
- Per lopende meter

4.<sup>00</sup>

## Gevelbekleding

- Naar keuze

Gevelplank Thermowood line zie pag. 60